Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-86М

Редакция от 29.10.2026 · docs.kb-agava.ru

Содержание

1 Исполнения 2
2 Документация 2
3 Программное обеспечение 2



Контроллеры АГАВА ПЛК-40

АГАВА ПЛК-86М – это программируемый логический контроллер с цветным сенсорным дисплеем, совмещающих в себе высокопроизводительный ПЛК и панель оператора.

Области применения АГАВА ПЛК-86М – от самых простых объектов автоматизации, например, насосных станций или индивидуальных теплопунктов в ЖКХ, до сложных распределенных SCADA и управляющих систем в областях газонефтедобычи, теплоэнергетики, в химической промышленности и т. д.

Языки программирования МЭК 61131, среда CoDeSys V3.5.

1 Исполнения

- АГАВА ПЛК-86М.А - контроллер со средой исполнения AgavaPLC.
- АГАВА ПЛК-86М.S - контроллер со средой исполнения CODESYS.

2 Документация

- Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-86М.
- Руководство программиста Codesys.
- Универсальная среда разработки Agava.

3 Программное обеспечение

- SDK АГАВА ПЛК, Среда разработки Codesys
- Драйвер RNDIS/Ethernet: setup-usbdriver-agava-rndis.zip

Контроллеры АГАВА		
Промышленные контроллеры		АГАВА ПК-30 • АГАВА ПК-40 • АГАВА ПК-50 • АГАВА ПК-60 • АГАВА ПК-70
Программируемые логические контроллеры		АГАВА ПЛК-30 • АГАВА ПЛК-40 • АГАВА ПЛК-50 • АГАВА ПЛК-60 • АГАВА ПЛК-70
Программируемые реле		АГАВА МПР-60
Панели оператора		АГАВА ПО-40 • АГАВА ПО-50
Специализированные		АГАВА МПК-30 • АГАВА УПД-30
Для автоматизации	котлов, печей, сушилок	КСУМ 6416 • АГАВА 6432 • АГАВА 6432.10 • АГАВА 6432.20 • АГАВА 6432.30

	деаэраторов	АГАВА АД